



**भारतीय मानक ब्यूरो**  
**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**

Address : 3<sup>rd</sup> Floor, Navjivan Amrut Jayanti  
Bhavan, Behind Gujarat Vidyapith, Off.  
Ashram Road, Ahmedabad 380014

Phones : 079-27540317, 27540318, 27540319,  
27540320, 27540314

Fax : 079-27540636

E-mail : [abo@bis.org.in](mailto:abo@bis.org.in)

Web : <http://www.bis.org.in>

**Ahmedabad Branch Office**

Our Ref: CM/L- 7226667

Date: 13-10-2020


MAHAVIR SUBMERSIBLE PVT LTD  
KALIKUND KHEDA HIGHWAY,  
OPPOSITE WESTERN INDIA  
PETROL PUMP  
DHOLKA  
GUJARAT 387810

इस पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्न करके आपको भेजा जा रहा है। कृपया इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए।  
आपसे अनुरोध है कि आप इसकी पावती भिजवा दें।

Please find enclosed following for necessary steps at your end. Kindly acknowledge the receipt of this communication and confirm.

1. आवेदन पत्र की पावती Acknowledgment letter for receipt of Application.
2. मानक मुहर का प्रयोग करने के लिए आवेदन पत्र की प्राप्ति के संबंध में Letter regarding receipt of Application to use this Standard Mark.
3. नमूनों के परीक्षण के लिए अनुरोध पत्र Letter of request for sample testing.
4. मुहरांकन फीस में परिवर्तन की सूचना देने के लिए Letter intimating revision of Marking fee.
5. शाखा कार्यालय द्वारा लाइसेंस स्वीकृति की सूचना Intimation about grant of Licence by BO.
6. नवीकरण के लिए नोटिस Renewal notice.
7. लाइसेंस की वैधता अवधि समाप्त होने का सूचना पत्र Letter intimating expiry of Licence.
8. अपूर्ण आवेदन पत्र लौटाने के बारे में पत्र Letter regarding returning of incomplete application.
9. आवेदन पत्र पूरी तरह अस्वीकार करने के बारे में पत्र Letter summarily rejecting the application.
10. आवेदन पत्र को अस्वीकार करने का नोटिस Notice for rejection of application.
11. नए लाइसेंस द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापनों के संबंध में निर्देश Instruction regarding advertisements to be issued by new licences.
12. लाइसेंस नवीकरण के लिए स्मरण पत्र Reminder renewal notice.
13. लाइसेंस देने (स्वीकृति) के लिए प्रक्रिया संबंधी सूचना बुकलेट भेजना Supply of information of procedure for grant of licence.
14. आस्थगन पत्र Deferment letter-मुहरांकन रोकना Stop marking
15. आवेदन-पत्र संबंधी कमियाँ Discrepancies regarding application.
16. मुहरांकन पुनः आरंभ Resumption of marking.
17. लाइसेंस की स्वीकृति Grant of Licence.
18. आवेदन-पत्र समाप्ति सूचना Application Closure Notice.
19. लाइसेंस समाप्ति सूचना Licence Expiry Notice.
20. असफल नमूना (आवेदक)/(लाइसेंस) Failure sample (applicant)/(licence).
21. पृष्ठांकन Endorsement Inclusion
22. अन्य Other. GRANT OF LICENCE and LICENCE DOCUMENT.
23. भारतीय मानक के विक्रय संबंधी / Regarding sales of IS specification

संलग्न / उपरोक्तानुसार।

  
अधिकारी के हस्ताक्षर/  
Signature of the Officer



भारतीय मानक ब्यूरो  
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
भारत सरकार  
**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**  
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution  
Government of India  
अहमदाबाद शाखा कार्यालय / Ahmedabad Branch Office

तीसरा तल, नवजीवन अमृत जयंती भवन, गुजरात विद्यापीठ के पीछे, ऑफ आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380 014 दूरभाष : 079-27540317, 27540318 ई-मेल : ahbo@bis.gov.in वेबसाइट : www.bis.gov.in  
3<sup>rd</sup> Floor, Navjivan Amrut Jayanti Bhavan, Behind Gujarat Vidyapith, Off. Ashram Road, Ahmedabad - 380 014. Tel.: 079-27540317, 27540318 Email : ahbo@bis.gov.in Website : www.bis.gov.in

अनुज्ञप्ति सं. सीएम/एल- 7226667 का संलग्नक

Attachment to Licence No. CM/L- 7226667

सीएम/एल CM/L-No	फैक्ट्री के पते के साथ अनुज्ञप्तिधारी का नाम Name of the Licensee with the Factory Address	उत्पाद का नाम Name of the Product	भारतीय मानक सं. Indian Standard No.
7226667	MAHAVIR SUBMERSIBLE PVT LTD KALIKUND KHEDA HIGHWAY, OPPOSITE WESTERN INDIA PETROL PUMP DHOLKA GUJARAT 387810	Submersible Pumpset	IS 8034:2018


पृष्ठांकन सं. 34 तारीख .....

Endorsement No. 34 .Dated...13-10-2020

Whereas, the licence was valid upto 06.10.2020.

Now, consequent upon renewal, the validity of the licence given in schedule of the endorsement No. 30 has been extended from 07.10.2020 to 31.03.2022.

Other terms and conditions of licence remain same.

  
(S. K. Singh)  
Scientist-E & Head